



Vet Science[®]
Bio solutions

L I N H A A V E S



Há mais de uma década consolidada no exigente mercado de nutrição animal, a Vet Science Bio Solutions é uma empresa fabricante de aditivos, suplementos e premixes de alta qualidade para todos os segmentos de animais em produção e de companhia.

Nossas soluções completas com alta tecnologia embarcada, contribuem para o desenvolvimento do agronegócio, potencializando o desempenho nutricional dos animais, garantindo melhores resultados e lucratividade, além de aumentar a produtividade e promover a saúde.

Sediada em Maringá-PR, nosso escritório administrativo e unidade fabril ocupam uma área de 6.500 metros quadrados, dotados de infraestrutura moderna e tecnológica. Possuímos laboratório próprio para análise dos produtos, e contamos com uma equipe especializada e comprometida em aplicar a ciência em prol da vida animal de maneira sustentável.

Com matérias-primas criteriosamente selecionadas, pesquisas, tecnologias avançadas e monitoramento de resultados, contribuimos para a cadeia produtiva, promovendo segurança alimentar e sustentabilidade.

Nós somos a Vet Science,
nós somos Agro!

NOSSOS PARCEIROS:



ESALQ

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz
Universidade de São Paulo



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

INSTITUIÇÕES ONDE FORAM DESENVOLVIDAS PESQUISAS:



Vet Science®

Bio solutions

Pesquisa, Tecnologia e Qualidade!

LINHA **AVES**

A-BIND®

FISICONTROL®

FLORACELL® AVES

MAXI-BIND®

POSTURA SEC

POULTRY SEC

PRE-BOWEL® AVI

PRE-BOWEL® FLORA 2.4 A

VETVIT®

VETVIT® MINERALS COLORS

VETVIT® MINERALS POSTURA

VETVIT®-PRO

VETVIT®-K



A-BIND®

ADITIVO ADSORVENTE DE MICOTOXINAS

INDICAÇÕES DE USO:

A-BIND® é um aditivo adsorvente de aflatoxinas para uso em alimentação de todas as espécies de animais. Adsorve aflatoxinas por interações de carga, melhorando a qualidade do pellet.

COMPOSIÇÃO:

BENTONITA 100%.

MODO DE USAR:

Adicionar de 2 kg a 3 kg por tonelada de ração.

Utilizar nas dosagens recomendadas ou a critério do Médico Veterinário ou Zootecnista.

EMBALAGEM:

Saco plástico com 25 kg.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sobre estrados em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.



FISICONTROL®

CONDICIONADOR AMBIENTAL

INDICAÇÕES DE USO:

FISICONTROL® é um condicionador para ambientes de aves de corte e postura que auxilia no controle da emissão de amônia em camas, fezes e no controle de odor e resíduos, propiciando um ambiente desfavorável para insetos na avicultura industrial.

COMPOSIÇÃO:

SÍLICA HIDRATADA AMORFA (PÓ INERTE) E CAULIM.

MODO DE USAR:

A seco:

- **Postura comercial** – instalações: de 100 g a 200 g por metro quadrado, na área dos “castelos” de fezes.
- **Frango de corte** – instalações: de 250 g a 500 g por metro quadrado do aviário (principalmente pinteiro); de 250 g a 350 g por metro quadrado sob os comedouros, junto a muretas, paredes e pilares em uma faixa de 50 cm.

Aspersão (diluído em água):

- **Postura comercial** – instalações: diluir na proporção de 10% (por ex: 100 g em 1 L) e aplicar a calda na proporção de 150 ml a 200 ml por metro quadrado do aviário, utilizando bico em leque no pulverizador.
- **Frango de corte** – instalações: diluir na proporção de 10% (por ex: 100 g em 1 L) e aplicar a calda na proporção de 1 litro para 1,2 metro quadrado (por exemplo: 1.000 litros de calda para um aviário de 1.200 metros quadrados) – cobertura total do piso junto a muretas e paredes.

EMBALAGEM:

Saco plástico com 15 kg.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sobre estrados em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.



FLORACELL® AVES

SUPLEMENTO VITAMÍNICO, MINERAL, COM ÓLEOS ESSENCIAIS, EXTRATOS HERBAIS E PROBIÓTICOS PARA AVES

INDICAÇÕES DE USO:

FLORACELL® AVES é um premix enriquecido com vitaminas, minerais, óleos essenciais, extratos herbais e probióticos. Indicado para aves em todas as fases, para equilíbrio da flora intestinal, melhora da conversão alimentar, complementação de dietas e suprir deficiências dos componentes de sua formulação.

COMPOSIÇÃO:

PROTEINATO DE SELÊNIO, ÁCIDOS ORGÂNICOS, LITHOTHAMNIUM, VITAMINA C, ZINCO QUELATO, BLEND DE ÓLEOS ESSENCIAIS, PROBIÓTICOS, B.H.T., LEVEDURA VIVA, TANINO, CÚRCUMA, ASTAXANTINA, RESVERATROL.

MODO DE USAR:

Fornecer de 750 g a 1 kg por tonelada de ração.

Utilizar nas dosagens recomendadas ou a critério do Médico Veterinário ou Zootecnista.

EMBALAGEM:

Saco plástico com 25 kg.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sobre estrados em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO

GARANTIA	VALOR	UNIDADE
Cálcio (Mín.)	10,0000	g/kg
Cálcio (Máx.)	12,5000	g/kg
Magnésio (Mín.)	639,3000	mg/kg
Astaxantina (Mín.)	600,0000	mg/kg
Cúrcuma (Mín.)	1900,0000	mg/kg
Vitamina C (Mín.)	12,0000	g/kg
Resveratrol (Mín.)	600,0000	mg/kg
Selênio (Mín.)	4,0000	mcg/kg
Taninos (Mín.)	80,0000	g/kg
Zinco (Mín.)	2500,0000	mg/kg
Ácidos Orgânicos (Mín.)	7,0000	g/kg
Óleos Essenciais (Mín.)	22,7000	g/kg
Saccharomyces spp (Mín.)	2,2000 x 10 ¹⁰	UFC/kg



MAXI-BIND®

ADITIVO ADSORVENTE DE MICOTOXINAS

INDICAÇÕES DE USO:

MAXI-BIND® é um aditivo adsorvente de micotoxinas para uso em alimentação animal.

COMPOSIÇÃO:

BENTONITA, CARVÃO VEGETAL, EXTRATO DE PAREDE DE LEVEDURA.

MODO DE USAR:

Adicionar de 1 kg a 3 kg do produto por tonelada de ração.

Utilizar nas dosagens recomendadas ou a critério do Médico Veterinário ou Zootecnista.

EMBALAGEM:

Saco plástico com 25 kg.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sobre estrados em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO

GARANTIA	VALOR	UNIDADE
Beta-glucano (Mín.)	170,0000	g/kg
MOS (Mín.)	80,0000	g/kg
Bentonita (Mín.)	500,0000	g/kg
Carvão Vegetal (Mín.)	50,0000	g/kg



POSTURA SEC

CONDICIONADOR AMBIENTAL

INDICAÇÕES DE USO:

POSTURA SEC é um condicionador para ambientes de aves de postura que auxilia na redução da umidade e no controle da emissão de amônia em camas e fezes das aves. Absorve a umidade do ambiente, diminuindo a proliferação bacteriana e fúngica e a sobrevivência viral. Possui ação mecânica contra insetos, auxiliando na redução da infestação dos mesmos.

COMPOSIÇÃO:

SÍLICA HIDRATADA AMORFA (PÓ INERTE).

MODO DE USAR:

Postura comercial instalações: de 100 g a 200 g por metro quadrado do ambiente e 500 g a 1 kg por tonelada de fezes.

Utilizar nas dosagens recomendadas ou a critério do Médico Veterinário ou Zootecnista.

EMBALAGEM:

Saco plástico com 15 kg.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sobre estrados em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.



POULTRY SEC

CONDICIONADOR AMBIENTAL

INDICAÇÕES DE USO:

POULTRY SEC possui em sua composição sílica hidratada amorfa, um produto natural para uso externo em camas de aviários, mantendo-as secas e descompactadas. Auxilia na redução da umidade e no controle da emissão de amônia em camas e fezes das aves, odor e resíduos. Absorve a umidade do ambiente, diminuindo a proliferação bacteriana e fúngica e a sobrevivência viral. Possui ação mecânica contra insetos como o "cascudinho", auxiliando na redução da infestação dos mesmos.

COMPOSIÇÃO:

SÍLICA HIDRATADA AMORFA (PÓ INERTE).

MODO DE USAR:

Pinteiros e aviários: polvilhar de 200 g a 500 g por metro quadrado sobre a cama antes da entrada dos animais.

Utilizar nas dosagens recomendadas ou a critério do Médico Veterinário ou Zootecnista.

EMBALAGEM:

Saco plástico com 15 kg fracionados em 3 embalagens com 5 kg.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sobre estrados em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.



PRE-BOWEL® AVI

PREMIX PARA AVES

INDICAÇÕES DE USO:

PRE-BOWEL® AVI é um premix nutricional indicado para auxiliar na qualidade intestinal de aves.

COMPOSIÇÃO:

ZINCO QUELATADO, L-GLUTAMINA, PAREDE CELULAR DE LEVEDURA, ÓXIDO DE ZINCO, CAULIM.

MODO DE USAR:

Adicionar de 1 kg a 2 kg por tonelada de ração.

Utilizar nas dosagens recomendadas ou a critério do Médico Veterinário ou Zootecnista.

EMBALAGEM:


Saco plástico com 25 kg.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sobre estrados em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO

GARANTIA	VALOR	UNIDADE
Zinco (Min.)	15,0000	g/kg
MOS (Min.)	200,0000	g/kg
L-Glutamina (Min.)	380,0000	mg/kg



PRE-BOWEL® FLORA 2.4 A

PREMIX MINERAL VITAMÍNICO PROBIÓTICO PARA AVES

INDICAÇÕES DE USO:

PRE-BOWEL® FLORA 2.4 A é um produto à base de minerais, vitaminas, probióticos e prebióticos, indicado para a suplementação de aves em todas as fases.

COMPOSIÇÃO:

ZINCO AMINOÁCIDO QUELATO, PROTEINATO DE SELÊNIO, ÓXIDO DE ZINCO, *SACCHAROMYCES CEREVISIAE*, *SACCHAROMYCES BOULARDII*, ADITIVO PROBIÓTICO, VITAMINA C, B.H.T., PAREDE CELULAR DE LEVEDURA, BENTONITA.

MODO DE USAR:

Adicionar de 500 g a 1 kg por tonelada de ração.

Utilizar nas dosagens recomendadas ou a critério do Médico Veterinário ou Zootecnista.

EMBALAGEM:

Saco plástico com 25 kg.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sobre estrados em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO

GARANTIA	VALOR	UNIDADE
Selênio (Min.)	1,000,0000	mg/kg
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (Min.)	$1,00 \times 10^{12}$	UFC/kg
<i>Saccharomyces boulardii</i> (Min.)	$1,00 \times 10^{11}$	UFC/kg
<i>Bacillus subtilis</i> (Min.)	$12,50 \times 10^{10}$	UFC/kg
<i>Bifidobacterium bifidum</i> (Min.)	$8,50 \times 10^{10}$	UFC/kg
<i>Enterococcus faecium</i> (Min.)	$8,50 \times 10^{10}$	UFC/kg
<i>Lactobacillus acidophilus</i> (Min.)	$8,50 \times 10^{10}$	UFC/kg
Zinco (Min.)	15,0000	g/kg
Mananotigossacarídeo (Min.)	51,0000	g/kg
Beta-glucano (Min.)	90,0000	g/kg
Vitamina C (Min.)	10,0000	g/kg



VETVIT®

PREMIX PARA AVES

INDICAÇÕES DE USO:

VETVIT® é um premix nutricional à base de aminoácidos e vitaminas indicado para a suplementação de aves que se encontrem em situações de estresse ou outros estados que necessitem de suplementação, como manejo intenso, debicagem, vacinação, viagens, alta taxa de lotação, transferência de alojamento, convalescença, períodos com temperaturas extremas (frio ou calor) e altos desafios. É comumente usado para uniformizar lotes e melhorar o consumo de alimento.

COMPOSIÇÃO:

ÁCIDO FÓLICO, ÁCIDO NICOTÍNICO, PANTOTENATO DE CÁLCIO, CLORETO DE COLINA, INOSITOL, L-GLUTAMINA, DL-METIONINA, VITAMINA B1, VITAMINA B12, VITAMINA B2, VITAMINA B6, VITAMINA C, AMIDO.

MODO DE USAR:

Adicionar 100 g para 1.000 litros de água ou 200 g por tonelada de ração.

Utilizar nas dosagens recomendadas ou a critério do Médico Veterinário ou Zootecnista.

EMBALAGEM:

Stand-up com 100 g.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sobre estrados em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO

GARANTIA	VALOR	UNIDADE
Ácido Fólico (Mín.)	1.000,0000	mg/kg
Ácido Nicotínico (Mín.)	40,0000	g/kg
Ácido Pantotênico (Mín.)	10,0000	g/kg
Colina (Mín.)	8.000,0000	mg/kg
Inositol (Mín.)	50,0000	g/kg
DL-Metionina (Mín.)	80,0000	g/kg
L-Glutamina (Mín.)	400,0000	mg/kg
Vitamina B1 (Mín.)	10,0000	g/kg
Vitamina B12 (Mín.)	80.000,0000	mcg/kg
Vitamina B2 (Mín.)	6.000,0000	mg/kg
Vitamina B6 (Mín.)	11,8000	g/kg
Vitamina C (Mín.)	11,4000	g/kg



VETVIT® MINERALS COLORS

PREMIX PARA AVES DE POSTURA

INDICAÇÕES DE USO:

VETVIT® MINERALS COLORS é um premix nutricional composto por vitaminas, minerais, óleos essenciais e carotenoides naturais para uso em alimentação de aves em fase de postura.

COMPOSIÇÃO:

FERRO AMINOÁCIDO QUELATO, COBRE AMINOÁCIDO QUELATO, PROTEINATO DE SELÊNIO, ZINCO PROPIONATO, ALFATOCOFEROL, ÓLEO DE ALECRIM, BETACAROTENO, TOMATE EM PÓ, BORO QUELATADO, URUCUM PÓ, PÁPRICA PÓ.

MODO DE USAR:

Adicionar de 1 kg a 2 kg por tonelada de ração para suplementação dos animais nas fases de produção.

Utilizar nas dosagens recomendadas ou a critério do Médico Veterinário ou Zootecnista.

EMBALAGEM:

Saco plástico com 25 kg.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sobre estrados em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO

GARANTIA	VALOR	UNIDADE
Ferro (Min.)	27,5000	g/kg
Vitamina E (Min.)	2,500,0000	mg/kg
Cobre (Min.)	5,5000	g/kg
Manganês (Min.)	39,0000	g/kg
Selênio (Min.)	165,0000	mg/kg
Zinco (Min.)	36,0000	g/kg
Licopeno (Min.)	4,0000	mg/kg
Boro (Min.)	4,0000	mg/kg
Betacaroteno (Min.)	44,0000	mg/kg



VETVIT® MINERALS POSTURA

PREMIX PARA AVES DE POSTURA

INDICAÇÕES DE USO:

VETVIT® MINERALS POSTURA é um premix nutricional composto por minerais, vitaminas e aditivos para uso em alimentação de aves em fase de postura.

COMPOSIÇÃO:

ÁCIDO FÓLICO, B.H.T., BORO QUELATADO, COBRE QUELATADO, CROMO QUELATADO, FERRO QUELATADO, IODATO DE CÁLCIO, LITHOTHAMNIUM, MANGANÊS QUELATADO, ADITIVO AROMATIZANTE, PROTEINATO DE SELÊNIO, TOMATE EM PÓ, VITAMINA K, VITAMINA E, VITAMINA C, ZINCO QUELATADO.

MODO DE USAR:

Adicionar às rações dos animais ou diluir em água.

Adicionar de 500 g a 2 kg do produto por tonelada de ração.

Utilizar nas dosagens recomendadas ou a critério do Médico Veterinário ou Zootecnista.

EMBALAGEM:

Saco plástico com 25 kg.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sobre estrados em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO

GARANTIA	VALOR	UNIDADE
Cálcio (Mín.)	145,0000	g/kg
Cálcio (Máx.)	155,0000	g/kg
Ácido Fólico (Mín.)	250,0000	mg/kg
Magnésio (Mín.)	135,0000	g/kg
Boro (Mín.)	250,0000	mg/kg
Cobre (Mín.)	5,500,0000	mg/kg
Cromo (Mín.)	35,0000	mg/kg
Ferro (Mín.)	22,0000	g/kg
Iodo (Mín.)	580,0000	mg/kg
Manganês (Mín.)	26,0000	g/kg
Selênio (Mín.)	165,0000	mg/kg
Zinco (Mín.)	32,0000	g/kg
Licopeno (Mín.)	400,0000	mg/kg
Vitamina C (Mín.)	10,0000	g/kg
Vitamina E (Mín.)	3,100,0000	UI/kg
Vitamina K (Mín.)	700,0000	mg/kg



VETVIT® – PRO

PREMIX PARA AVES

INDICAÇÕES DE USO:

VETVIT® – PRO é um premix nutricional à base de aminoácidos, vitaminas e probióticos indicado para a suplementação de aves que se encontrem em situações de estresse ou outros estados que necessitem de suplementação, como manejo intenso, debicagem, vacinação, viagens, alta taxa de lotação, transferência de alojamento, convalescença, períodos com temperaturas extremas (frio ou calor) e altos desafios. É comumente usado para uniformizar lotes e melhorar o consumo de alimento.

COMPOSIÇÃO:

ÁCIDO FÓLICO, ÁCIDO NICOTÍNICO, PANTOTENATO DE CÁLCIO, CLORETO DE COLINA, INOSITOL, L-GLUTAMINA, DL-METIONINA, VITAMINA B1, VITAMINA B12, VITAMINA B2, VITAMINA B6, VITAMINA C, AMIDO, *BACILLUS SUBTILIS*, *BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM*, *ENTEROCOCCUS FAECIUM* E *LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS*.

MODO DE USAR:

Adicionar 100 g para 1.000 litros de água ou 200 g por tonelada de ração.

Utilizar nas dosagens recomendadas ou a critério do Médico Veterinário ou Zootecnista.

EMBALAGEM:


Stand-up com 100 g.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sobre estrados em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO

GARANTIA	VALOR	UNIDADE
Ácido Fólico (Mín.)	1,000,0000	mg/kg
Ácido Nicotínico (Mín.)	40,0000	g/kg
Ácido Pantotênico (Mín.)	10,0000	g/kg
Cloreto de Colina (Mín.)	8,000,0000	mg/kg
Inositol (Mín.)	50,0000	g/kg
<i>Bacillus subtilis</i> (Mín.)	3,5 x 10 ¹⁰	UFC/kg
<i>Bifidobacterium bifidum</i> (Mín.)	2,5 x 10 ¹⁰	UFC/kg
<i>Enterococcus faecium</i> (Mín.)	2,5 x 10 ¹⁰	UFC/kg
<i>Lactobacillus acidophilus</i> (Mín.)	1,2 x 10 ¹⁰	UFC/kg
DL-Metionina (Mín.)	80,0000	g/kg
L-Glutamina (Mín.)	400,0000	mg/kg
Vitamina B1 (Mín.)	10,0000	g/kg
Vitamina B12 (Mín.)	80,000,0000	mcg/kg
Vitamina B2 (Mín.)	6,000,0000	mg/kg
Vitamina B6 (Mín.)	11,8000	g/kg
Vitamina C (Mín.)	11,4000	mg/kg



VETVIT® - K

PREMIX PARA AVES DE POSTURA

INDICAÇÕES DE USO:

VETVIT® - K é um premix nutricional à base de aminoácidos e vitaminas indicado para a suplementação de aves de postura que se encontrem em situações de estresse ou outros estados que necessitem de suplementação, como manejo intenso, debicagem, vacinação, viagens, alta taxa de lotação, transferência de alojamento, convalescença, períodos com temperaturas extremas (frio ou calor) e altos desafios. É comumente usado para uniformizar lotes e melhorar o consumo de alimento.

COMPOSIÇÃO:

ÁCIDO FÓLICO, ÁCIDO NICOTÍNICO, PANTOTENATO DE CÁLCIO, CLORETO DE COLINA, INOSITOL, L-GLUTAMINA, DL-METIONINA, VITAMINA B1, VITAMINA B12, VITAMINA B2, VITAMINA B6, VITAMINA C, VITAMINA K3, AMIDO.

MODO DE USAR:

Adicionar 100 g para 1.000 litros de água ou 200 g por tonelada de ração.

Utilizar nas dosagens recomendadas ou a critério do Médico Veterinário ou Zootecnista.

EMBALAGEM:

Sachê com 100 g.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sobre estrados em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO

GARANTIA	VALOR	UNIDADE
Ácido Fólico (Min.)	1.000,0000	mg/kg
Ácido Nicotínico (Min.)	30,0000	g/kg
Ácido Pantotênico (Min.)	10,0000	g/kg
Colina (Min.)	6.000,0000	mg/kg
Inositol (Min.)	10,0000	g/kg
DL-Metionina (Min.)	40,0000	g/kg
L-Glutamina (Min.)	100,0000	mg/kg
Vitamina B1 (Min.)	2.000,0000	g/kg
Vitamina B12 (Min.)	40.000,0000	mcg/kg
Vitamina B2 (Min.)	4.000,0000	mg/kg
Vitamina B6 (Min.)	4.500,0000	g/kg
Vitamina C (Min.)	9,0000	g/kg
Vitamina K (Min.)	20,00	g/kg





VET SCIENCE NUTRACÊUTICOS LTDA.

RUA BRAZ IZELLI, 682 - BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL

CEP: 87070-772 - MARINGÁ - PR

TELEFONE: (44) 3029-1066 / (44) 3029-2066

VETSCIENCE.COM.BR

    **/VETSCIENCE**