



L I N H A R U M I N A N T E S



Há mais de uma década consolidada no exigente mercado de nutrição animal, a Vet Science Bio Solutions é uma empresa fabricante de aditivos, suplementos e premixes de alta qualidade para todos os segmentos de animais em produção e de companhia.

Nossas soluções completas com alta tecnologia embarcada, contribuem para o desenvolvimento do agronegócio, potencializando o desempenho nutricional dos animais, garantindo melhores resultados e lucratividade, além de aumentar a produtividade e promover a saúde.

Sediada em Maringá-PR, nosso escritório administrativo e unidade fabril ocupam uma área de 6.500 metros quadrados, dotados de infraestrutura moderna e tecnológica. Possuímos laboratório próprio para análise dos produtos, e contamos com uma equipe especializada e comprometida em aplicar a ciência em prol da vida animal de maneira sustentável.

Com matérias-primas criteriosamente selecionadas, pesquisas, tecnologias avançadas e monitoramento de resultados, contribuímos para a cadeia produtiva, promovendo segurança alimentar e sustentabilidade.

Nós somos a Vet Science,
nós somos Agro!

NOSSOS PARCEIROS:



ESALQ

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz
Universidade de São Paulo



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

**INSTITUIÇÕES ONDE FORAM
DESENVOLVIDAS PESQUISAS:**



Vet Science®
Bio solutions

Pesquisa, Tecnologia e Qualidade!

LINHA **RUMINANTES**

BUF-SACC®
CONF START
CONFIMAX® E
CONFIMAX® S
ENERPRO +
ENERPRO DRENCH
FLORACELL® BOV
FLORAZyme®
FORTSEL-Z®
FORTVIT ADE® Se
MAXI-BIND® BOV
MILK-CELL®
PRE-BOWEL® BOV
SODOMIX®
SYMPEC ACQUA
VETVIT® BEZERRA
VETOX



BUF-SACC®

PREMIX PARA BOVINOS

INDICAÇÕES DE USO:

BUF-SACC® é um premix nutricional indicado para auxiliar no desempenho produtivo e equilíbrio ruminal de bovinos adultos.

COMPOSIÇÃO:

BICARBONATO DE SÓDIO, CARBONATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE MAGNÉSIO, *SACCHAROMYCES CEREVISIAE*, LITHOTHAMNIUM, CASCA DE ARROZ.

MODO DE USAR:

Fornecer de 80 g a 120 g ao dia por animal.

Utilizar nas dosagens recomendadas ou a critério do Médico Veterinário ou Zootecnista.

EMBALAGEM:

Saco plástico com 25 kg.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sobre estrados em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO

GARANTIA	VALOR	UNIDADE
Cálcio (Mín.)	200,0000	g/kg
Cálcio (Máx.)	220,0000	g/kg
Cromo (Mín.)	2,7000	mg/kg
Cobalto (Mín.)	2,4000	mg/kg
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (Mín.)	1,0000 x 10 ¹¹	UFC/g
Selênio (Mín.)	3,0000	mg/kg
Manganês (Mín.)	30,0000	mg/kg
Sódio (Mín.)	40,5000	g/kg
Magnésio (Mín.)	135,0000	g/kg



CONF START

SUPLEMENTO ENERGÉTICO MINERAL

INDICAÇÕES DE USO:

CONF START é um repositores energético de eletrólitos, para animais cansados, debilitados e estressados, ou animais que irão entrar em confinamento.

COMPOSIÇÃO:

CLORETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE SÓDIO, PROPILENOGLICOL, SULFATO DE MAGNÉSIO, DIÓXIDO DE SILÍCIO.

MODO DE USAR:

Diluir na água dos animais 2,5 kg a cada 1000 litros de água.

Utilizar nas dosagens recomendadas ou a critério do Médico Veterinário ou Zootecnista.

EMBALAGEM:

Saco plástico com 15 kg.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sobre estrados em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO

GARANTIA	VALOR	UNIDADE
Propilenoglicol (Mín.)	249,0000	g/kg
Propionato de Cálcio (Mín.)	241,0000	g/kg
Potássio (Mín.)	79,8000	g/kg
Sódio (Mín.)	38,8000	g/kg
Magnésio (Mín.)	4.400,0000	mg/kg



CONFIMAX® E

SUPLEMENTO MINERAL ADITIVADO PARA BOVINOS

INDICAÇÕES DE USO:

CONFIMAX® E é um suplemento mineral para bovinos indicado para auxílio do desempenho animal, atuando no ganho de peso e na redução da conversão alimentar dos animais ruminantes. Por conter somente microminerais, deve ser misturado com fontes de cálcio e fósforo e outros macrominerais.

COMPOSIÇÃO:

B.H.T. (HIDROXITOLUENO BUTILADO), BENTONITA, BICARBONATO DE SÓDIO, *BLEND* ENZIMÁTICO, *BLEND* DE ÓLEOS ESSENCIAIS, CLORETO DE SÓDIO, LITHOTHAMNIUM, XILANASE, BICARBONATO DE SÓDIO.

MODO DE USAR:

Fornecer de 30 g a 50 g ao dia por animal sob a ração ou na dieta total, não ultrapassando essa quantidade.

Utilizar nas dosagens recomendadas ou a critério do Médico Veterinário ou Zootecnista.

EMBALAGEM:

Saco plástico com 25 kg.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sobre estrados em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO

GARANTIA	VALOR	UNIDADE
Cálcio (Mín.)	48,7500	g/kg
Cálcio (Máx.)	58,5000	g/kg
Magnésio (Mín.)	4500,0000	mg/kg
Sódio (Mín.)	116,6100	g/kg
Bicarbonato de Sódio (Mín.)	54,0000	g/kg
Glucanase (Mín.)	5.400,0000	U/kg
Celulase (Mín.)	24.000,0000	U/kg
Protease (Mín.)	54.000,0000	U/kg
Amlase (Mín.)	24.000,0000	U/kg
Fitase (Mín.)	54.000,0000	U/kg
Xilanase (Mín.)	46.000,0000	U/kg



CONFIMAX® S

SUPLEMENTO MINERAL VITAMÍNICO PARA BOVINOS

INDICAÇÕES DE USO:

CONFIMAX® S é um suplemento mineral vitamínico para bovinos indicado no auxílio do desempenho animal, atuando no ganho de peso e na redução da conversão alimentar dos animais ruminantes. Por conter somente microminerais, deve ser misturado com fontes de cálcio e fósforo e outros macrominerais.

COMPOSIÇÃO:

B.H.T. (HIDROXITOLUENO BUTILADO), CROMO ORGÂNICO, BENTONITA NATURAL, PAREDE CELULAR DE LEVEDURA, BLEND DE ÓLEOS ESSENCIAIS, SELENITO DE SÓDIO, PROTEINATO DE SELÊNIO, *SACCHAROMYCES CEREVISIAE*, SULFATO DE ZINCO, VITAMINA E, ZINCO AMINOÁCIDO QUELATO, COBRE QUELATADO, SULFATO DE COBRE E CAULIM.

MODO DE USAR:

Fornecer 50 g ao dia por animal sob a ração ou na dieta total, não ultrapassando essa quantidade.

Utilizar nas dosagens recomendadas ou a critério do Médico Veterinário ou Zootecnista.

EMBALAGEM:

Saco plástico com 30 kg.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sobre estrados em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO

GARANTIA	VALOR	UNIDADE
Cromo (Min.)	40,0000	mg/kg
Cobre (Min.)	6,000,0000	mg/kg
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (Min.)	5,0000 x 10 ¹¹	UFC/kg
Selênio (Min.)	60,0000	mg/kg
Mananilgossacarídeo (Min.)	40,0000	g/kg
Vitamina E (Min.)	800,0000	Ui/kg
Zinco Quelatado (Min.)	12,0000	g/kg
Beta-glucano (Min.)	60,0000	g/kg



ENERPRO +

ADITIVO ENERGÉTICO PARA RUMINANTES

INDICAÇÕES DE USO:

ENERPRO + é um aditivo energético para alimentação de ruminantes. Uso exclusivo para nutrição animal.

COMPOSIÇÃO:

PROPIONATO DE CÁLCIO, PROPILENOGLICOL E AROMA DE MELAÇO.

MODO DE USAR:

Fornecer de 50 g a 250 g por animal por dia, de acordo com a formulação sugerida ou utilizar segundo instruções do técnico responsável.

Utilizar nas dosagens recomendadas ou a critério do Médico Veterinário ou Zootecnista.

EMBALAGEM:

Saco plástico com 15 kg e balde com 1,5 kg.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sobre estrados em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO

GARANTIA	VALOR	UNIDADE
Propilenoglicol (Min.)	400,0000	g/kg
Propionato de Cálcio (Min.)	300,0000	g/kg



ENERPRO DRENCH

SUPLEMENTO MINERAL ENERGÉTICO PARA VACAS

INDICAÇÕES DE USO:

ENERPRO DRENCH é um suplemento mineral energético para vacas leiteiras no pós-parto imediato.

COMPOSIÇÃO:

PROPILENOGLICOL, PROPIONATO DE CÁLCIO, AROMA MELAÇO, CLORETO DE POTÁSSIO 60%, CLORETO DE SÓDIO - SAL, BICARBONATO DE SÓDIO 27%, ÓXIDO DE MAGNÉSIO, LEVEDURA DE CANA - VIVA ATIVA, CAULIM.

MODO DE USAR:

Diluir o Enerpro Drench na proporção de 1 kg para 20 a 30 litros de água morna, volume (20 a 30 litros) proporcional ao tamanho do animal. Usar água de boa qualidade.

Oferecer a solução logo após o parto para que haja o consumo voluntário pela vaca, lembrando que a vaca não deve ter acesso à água antes de consumir o Enerpro Drench.

Após o consumo, é importante que o animal tenha acesso à água limpa à vontade. Utilizar nas dosagens recomendadas ou a critério do Médico Veterinário ou Zootecnista.

EMBALAGEM:

Stand-up com 1 kg.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sobre estrados em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO

GARANTIA	VALOR	UNIDADE
Propilenoglicol (Min.)	249,0000	g/kg
Propionato de Cálcio (Min.)	212,0000	g/kg
Potássio (Min.)	55,0000	g/kg
Magnésio (Min.)	9,9000	g/kg
Sódio (Min.)	57,0000	g/kg
Levedura viva (Min.)	1,0000 x 10 ¹⁰	UFC/kg



FLORACELL® BOV

SUPLEMENTO VITAMÍNICO, MINERAL, COM ÓLEOS ESSENCIAIS, EXTRATOS HERBAIS E PROBIÓTICOS PARA BOVINOS

INDICAÇÕES DE USO:

FLORACELL® BOV é um suplemento enriquecido com vitaminas, minerais, óleos essenciais, extratos herbais e probióticos indicado para bovinos em todas as fases, para equilíbrio da flora intestinal, melhora na conversão alimentar, complementar dietas e suprir deficiências dos componentes de sua formulação.

COMPOSIÇÃO:

LITHOTHAMNIUM, B.H.T., CÚRCUMA, VITAMINA C, ZINCO QUELATO, SELÊNIO PROTEINATO, BLEND DE ÓLEOS ESSENCIAIS, EXTRATOS HERBAIS E LEVEDURA VIVA.

MODO DE USAR:

Fornecer de 1 kg a 2 kg por tonelada de ração.

Utilizar nas dosagens recomendadas ou a critério do Médico Veterinário ou Zootecnista.

EMBALAGEM:

Saco plástico com 25 kg.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sobre estrados em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO

GARANTIA	VALOR	UNIDADE
Cálcio (Mín.)	10,0000	g/kg
Cálcio (Máx.)	12,5000	g/kg
Magnésio (Mín.)	639,4000	mg/kg
Cúrcuma (Mín.)	1.798,0000	mg/kg
Vitamina C (Mín.)	6.293,7000	mg/kg
Selênio (Mín.)	80,0000	mcg/kg
Zinco (Mín.)	2.270,2200	mg/kg
Blend de Óleos Essenciais (Mín.)	100,2200	g/kg
Levedura Viva (Mín.)	2,7000 x 10 ¹⁰	UFC/kg



FLORAZYME®

SUPLEMENTO VITAMÍNICO MINERAL PARA BOVINOS

INDICAÇÕES DE USO:

FLORAZYME® é um suplemento enriquecido com probiótico, prebiótico e enzimas indicado para bovinos e ovinos em todas as fases, para equilíbrio da flora intestinal, melhora na conversão alimentar, complementação de dietas e suprimento de deficiências dos componentes de sua formulação. Por conter somente microminerais, deve ser misturado com fontes de cálcio e fósforo e outros macrominerais.

COMPOSIÇÃO:

PAREDE CELULAR DE LEVEDURA, CARBONATO DE CÁLCIO, *SACCHAROMYCES CEREVISIAE*, ZINCO QUELATADO, VITAMINA E, CELULASE, ADITIVO ENZIMÁTICO, ADITIVO PROBIÓTICO, B.H.T., PROTEINATO DE SELÊNIO.

MODO DE USAR:

Fornecer de 2 g a 10 g ao dia por 100 kg de peso vivo.

Utilizar nas dosagens recomendadas ou a critério do Médico Veterinário ou Zootecnista.

EMBALAGEM:

Stand-up com 1 kg, balde plástico com 8 kg, saco plástico com 10 kg e saco plástico com 25 kg.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sobre estrados em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO

GARANTIA	VALOR	UNIDADE
<i>Bacillus subtilis</i> (Min.)	2,5000 x 10 ¹¹	UFC/kg
<i>Bifidobacterium bifidum</i> (Min.)	1,7000 x 10 ¹¹	UFC/kg
<i>Enterococcus faecium</i> (Min.)	1,7000 x 10 ¹¹	UFC/kg
<i>Lactobacillus acidophilus</i> (Min.)	1,7000 x 10 ¹¹	UFC/kg
<i>Lactobacillus casei</i> (Min.)	1,6000 x 10 ¹¹	UFC/kg
<i>Lactobacillus lactis</i> (Min.)	8,0000 x 10 ¹⁰	UFC/kg
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (Min.)	2,0000 x 10 ¹²	UFC/kg
Vitamina E (Min.)	6.000.0000	UI/kg
Selênio (Min.)	40,0000	mg/kg
Zinco (Min.)	12,2400	g/kg
Celulase (Min.)	60,0000	U/kg
Manan oligossacarídeos (Min.)	60,0000	g/kg



FORTSEL-Z®

SUPLEMENTO MINERAL VITAMÍNICO PARA BOVINOS

INDICAÇÕES DE USO:

FORTSEL-Z® é um suplemento mineral e vitamínico indicado para animais em fase de reprodução ou lactação. Apresenta antioxidantes em sua composição que auxiliam na proteção dos epitélios uterinos e da glândula mamária dos animais, melhorando os índices produtivos e reprodutivos, bem como a imunidade e a saúde dos animais. Por conter somente microminerais, deve ser misturado com fontes de cálcio e fósforo e outros macrominerais.

COMPOSIÇÃO:

ZINCO QUELATADO, LEVEDURA SECA DE CANA-DE-AÇÚCAR, VITAMINA E, B.H.T., PROTEINATO DE SELÊNIO, CAULIM, BENTONITA.

MODO DE USAR:

Bovinos (vacas em lactação): fornecer 10 g ao dia por animal.

Animais em reprodução: fornecer 10 g ao dia por animal.

Ovinos e Caprinos: fornecer de 2 g a 10 g ao dia por animal.

Utilizar nas dosagens recomendadas ou a critério do Médico Veterinário ou Zootecnista.

EMBALAGEM:

Stand-up com 1 kg e saco plástico com 25 kg.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sobre estrados em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO

GARANTIA	VALOR	UNIDADE
Zinco (Min.)	32,0000	g/kg
Vitamina E (Min.)	60.000,0000	UI/kg
Selênio (Min.)	200,0000	mg/kg



FORTVIT ADE® Se

SUPLEMENTO VITAMÍNICO MINERAL PARA BOVINOS

INDICAÇÕES DE USO:

FORTVIT ADE® Se é um suplemento indicado como repositor de selênio e das vitaminas A, D3, E e Selênio. Age na recuperação de animais com baixa fertilidade ou baixo ganho de peso causados pelas deficiências dos componentes da formulação.

COMPOSIÇÃO:

VITAMINA D3, VITAMINA A, VITAMINA E, SELENITO DE SÓDIO, B.H.T., CAULIM.

MODO DE USAR:

Bovinos: fornecer de 2 g a 20 g ao dia por animal ou 500 g a 1 kg por tonelada de ração. Pode ser misturado ao sal mineralizado na proporção de 2% a 5%.

Ovínos e Caprínos: fornecer de 2 g a 10 g ao dia por animal ou 500 g a 1 kg por tonelada de ração.

Utilizar nas dosagens recomendadas ou a critério do Médico Veterinário ou Zootecnista.

EMBALAGEM:

Stand-up com 100 g, stand-up com 1 kg, balde plástico com 10 kg, saco plástico com 25 kg.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sobre estrados em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO

GARANTIA	VALOR	UNIDADE
Selênio (Mín.)	120,0000	mg/kg
Vitamina A (Mín.)	15.000.000,0000	UI/kg
Vitamina D (Mín.)	3.000.000,0000	UI/kg
Vitamina E (Mín.)	10.000,0000	UI/kg



MAXI-BIND® BOV

PREMIX PARA BOVINOS

INDICAÇÕES DE USO:

MAXI-BIND® BOV é um premix nutricional aditivado indicado para auxiliar no desempenho produtivo e reprodutivo de bovinos.

COMPOSIÇÃO:

DL-METIONINA, L-GLUTAMINA, VITAMINA E, PAREDE CELULAR DE LEVEDURA, CARVÃO VEGETAL, ADITIVO ADSORVENTE DE MICOTOXINAS (MAXI-BIND®), BENTONITA.

MODO DE USAR:

Adicionar de 1 kg a 2 kg por tonelada de ração ou dose de 10 g a 15 g por cabeça. Utilizar nas dosagens recomendadas ou a critério do Médico Veterinário ou Zootecnista.

EMBALAGEM:

Saco plástico com 10 kg e saco plástico com 25 kg.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sobre estrados em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO

GARANTIA	VALOR	UNIDADE
DL-Metionina (Mín.)	5.000,0000	mg/kg
L-Glutamina (Mín.)	380,0000	mg/kg
Mananotigossacarídeo (Mín.)	130,0000	g/kg
Beta-glucano (Mín.)	170,0000	g/kg
Carvão Vegetal (Mín.)	50,0000	g/kg
Vitamina E (Mín.)	800,0000	UI/kg



MILK-CELL®

SUPLEMENTO MINERAL VITAMÍNICO PARA BOVINOS

INDICAÇÕES DE USO:

MILK-CELL® é um suplemento nutricional indicado para bovinos de leite em todas as fases, para melhora na conversão alimentar, aumento do desempenho reprodutivo e produtivo. Por conter somente microminerais, deve ser misturado com fontes de cálcio e fósforo e outros macrominerais.

COMPOSIÇÃO:

BENTONITA, ZINCO AMINOÁCIDO QUELATADO, CROMO QUELATADO, COBRE AMINOÁCIDO QUELATADO, PROTEINATO DE SELÊNIO, VITAMINA E, PAREDE CELULAR DE LEVEDURA, B.H.T., *SACCHAROMYCES CEREVISIAE*, LEVEDURA SECA DE CANA-DE-AÇÚCAR.

MODO DE USAR:

Adicionar às rações dos animais.

Vacas em lactação: fornecer 50 g ao dia por animal.

Novilhas: fornecer 40 g ao dia por animal.

Utilizar nas dosagens recomendadas ou a critério do Médico Veterinário ou Zootecnista.

EMBALAGEM:

Stand-up com 1 kg e saco plástico com 25 kg.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sobre estrados em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO

GARANTIA	VALOR	UNIDADE
Cromo (Mín.)	40,0000	mg/kg
Selênio (Mín.)	60,0000	mg/kg
Mananoligossacarídeo (Mín.)	40,0000	g/kg
Beta-glucano (Mín.)	60,0000	g/kg
Vitamina E (Mín.)	800,0000	UI/kg
Zinco (Mín.)	12,0000	g/kg
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (Mín.)	5,00 x 10 ¹¹	UFC/kg
Cobre (Mín.)	6.000,0000	mg/kg



PRE-BOWEL® BOV

PREMIX PARA BOVINOS

INDICAÇÕES DE USO:

PRE-BOWEL® BOV é um premix nutricional indicado para auxiliar na qualidade intestinal de bovinos.

COMPOSIÇÃO:

ZINCO AMINOÁCIDO QUELATADO, ÓXIDO DE ZINCO, L-GLUTAMINA, PAREDE CELULAR DE LEVEDURA.

MODO DE USAR:

Adicionar de 1 kg a 2 kg por tonelada de ração.

Utilizar nas dosagens recomendadas ou a critério do Médico Veterinário ou Zootecnista.

EMBALAGEM:

Saco plástico com 25 kg.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sobre estrados em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO

GARANTIA	VALOR	UNIDADE
Zinco (Min.)	15,0000	g/kg
MOS (Min.)	200,0000	g/kg
L-Glutamina (Min.)	380,0000	mg/kg



SODOMIX®

SUPLEMENTO MINERAL VITAMÍNICO AMINOÁCIDO PARA BOVINOS

INDICAÇÕES DE USO:

SODOMIX® é um suplemento de minerais orgânicos, triptofano e niacina indicado para bovinos em situação de estresse, na manutenção de animais que serão confinados ou que já estão em confinamento.

COMPOSIÇÃO:

MAGNÉSIO QUELATADO, CROMO QUELATADO, PROTEINATO DE SELÊNIO, ZINCO QUELATADO, TRIPTOFANO, VITAMINA E, CAULIM, NIACINA, *SACCHAROMYCES CEREVISIAE*, B.H.T., LEVEDURA SECA, BENTONITA.

MODO DE USAR:

Bovinos e entrada de confinamento: adicionar à ração 25 g ao dia por animal. Utilizar nas dosagens recomendadas ou a critério do Médico Veterinário ou Zootecnista.

EMBALAGEM:

Saco plástico com 25 kg.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sobre estrados em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO

GARANTIA	VALOR	UNIDADE
Cromo (Mín.)	160,0000	mg/kg
Magnésio (Mín.)	20,0000	g/kg
Niacina (Mín.)	18,0000	g/kg
Selênio (Mín.)	60,0000	mg/kg
Triptofano (Mín.)	10,0000	g/kg
Vitamina E (Mín.)	8,000,0000	UI/kg
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (Mín.)	5,0000 x 10 ¹¹	UFC/kg
Zinco (Mín.)	12,8000	g/kg



SYMPEC ACQUA

PREMIX MINERAL VITAMÍNICO PROBIÓTICO PARA BOVINOS

INDICAÇÕES DE USO:

SYMPEC ACQUA é um produto à base de minerais, vitaminas, probióticos e prebióticos, indicado para a suplementação de bovinos.

COMPOSIÇÃO:

ZINCO QUELATADO, SELÊNIO QUELATADO, *SACCHAROMYCES CEREVISIAE*, ADITIVO PROBIÓTICO, PAREDE CELULAR DE LEVEDURA, VITAMINA C, VITAMINA E, B.H.T.

MODO DE USAR:

Diluir na água dos animais 4 g por 10 m³ de água.

Utilizar nas dosagens recomendadas ou a critério do Médico Veterinário ou Zootecnista.

EMBALAGEM:


Balde plástico com 2 kg e balde plástico com 5 kg.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sobre estrados em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO

GARANTIA	VALOR	UNIDADE
<i>Bacillus subtilis</i> (Min.)	2,5000 x 10 ¹¹	UFC/kg
<i>Lactobacillus acidophilus</i> (Min.)	1,7000 x 10 ¹¹	UFC/kg
<i>Enterococcus faecium</i> (Min.)	1,7000 x 10 ¹¹	UFC/kg
<i>Bifidobacterium bifidum</i> (Min.)	1,7000 x 10 ¹¹	UFC/kg
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (Min.)	1,0000x 10 ¹²	UFC/kg
Vitamina C (Min.)	10,0000	g/kg
Vitamina E (Min.)	20,0000	g/kg
Selênio (Min.)	100,0000	mg/kg
Zinco (Min.)	15,0000	g/kg
Mananoligossacarídeo (Min.)	85,0000	g/kg



VETVIT® BEZERRA

PREMIX PARA RUMINANTES

INDICAÇÕES DE USO:

VETVIT® BEZERRA é um produto à base de aminoácidos, vitaminas e eletrólitos, indicado para a suplementação de animais que se encontrem em situações de estresse ou outros estados que necessitem de suplementação, tais como desidratação, manejo intenso, desmama, vacinação, viagens, alta taxa de lotação, transferência de alojamento, convalescença, períodos com temperaturas extremas (frio ou calor) e altos desafios.

COMPOSIÇÃO:

ÁCIDO NICOTÍNICO, PANTOTENATO DE CÁLCIO, CITRATO DE COLINA, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE POTÁSSIO, INOSITOL, MALTODEXTRINA, GLUTAMATO MONOSSÓDICO, L-GLICINA, L-GLUTAMINA, L-TRIPTOFANO, DL-METIONINA, VITAMINA B1, VITAMINA B12, VITAMINA B6, VITAMINA C, B.H.T.

MODO DE USAR:

Diluir 100 g em 10 litros de água ou em 10 litros de leite para animais lactantes. Utilizar nas dosagens recomendadas ou a critério do Médico Veterinário ou Zootecnista.

EMBALAGEM:

Stand-up com 100 g.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sobre estrados em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO

GARANTIA	VALOR	UNIDADE
L-Triptofano (Mín.)	9.8000,0000	mg/kg
Colina (Mín.)	110,0000	mg/kg
DL-Metionina (Mín.)	9.8000,0000	mg/kg
Inositol (Mín.)	500,0000	mg/kg
L-Glicina (Mín.)	950,0000	mg/kg
L-Glutamina (Mín.)	200,0000	mg/kg
Niacina (Mín.)	300,0000	mg/kg
Vitamina B1 (Mín.)	270,0000	mg/kg
Vitamina B12 (Mín.)	5,000,0000	mcg/kg
Pantotenato de Cálcio (Mín.)	970,0000	mg/kg
Vitamina B6 (Mín.)	300,0000	mg/kg
Vitamina C (Mín.)	200,0000	mg/kg
Dextrose (Mín.)	100,0000	g/kg
Cloro (Mín.)	124,0000	g/kg
Potássio (Mín.)	60,0000	g/kg
Sódio (Mín.)	74,8000	g/kg



VETOX

ANTIOXIDANTE PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL

INDICAÇÕES DE USO:

VETOX é um conservante antioxidante para a alimentação animal.

COMPOSIÇÃO:

ÁCIDO ASCÓRBICO, BUTIL-HIDROXIANISOL (B.H.A.), BUTIL-HIDROXITOLUENO (B.H.T.), ERITORBATO DE SÓDIO.

MODO DE USAR:

Adicionar à ração dos animais: 0,0200% a 0,0600% (de 200 g/ton. a 600 g/ton. de produto acabado).

Para produtos de origem animal (farinha de carne, sangue, penas e óleos e gorduras) adicionar: de 0,0600% a 0,1200% (de 600 g/ton. a 1.200 g/ton. de produto acabado).

Utilizar nas dosagens recomendadas ou a critério do Médico Veterinário ou Zootecnista.

EMBALAGEM:

Saco com 25 kg.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sobre estrados em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO

GARANTIA	VALOR	UNIDADE
Butil-hidroxianisol (Mín.)	50,0000	g/kg
Butil-hidroxitolueno (Mín.)	150,0000	g/kg
Eritorbato de sódio (Mín.)	60,0000	g/kg
Vitamina C (Mín.)	50,0000	g/kg





VET SCIENCE NUTRACÊUTICOS LTDA.

RUA BRAZ IZELLI, 682 - BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL

CEP: 87070-772 - MARINGÁ - PR

TELEFONE: (44) 3029-1066 / (44) 3029-2066

VETSCIENCE.COM.BR

     **/VETSCIENCE**